

Skåp för upp till 3 gasflaskor - bredd 100 cm

Gasskåp för säker förvaring av upp till 5 gasflaskor som rymmer 50 liter utomhus. Gasskåpen är tillverkade av stålplåt med helförzinkad och platsbelagd strukturyta. Gasskåpet har ett tak som lutar framåt så att husväggarna inte smutsas ned av rinnande vatten.

- Robust 3-punktslåsning som kan kopplas till låssystem
- Stabilt skåp i hög kvalitet - helt galvaniserad och pulverlackerad strukturerad yta och botten av rostfritt stål
- Effektiv ventilation genom öppningar nedanför dörrarna och vid den bakre väggen



Art.nr: 005-00122

Gasskåpens konstruktion:

- Kan levereras utan tak som går ut över skåpets sidor (tillval) vilket gör att flera skåp kan ställas sida vid sida
- Kraftig rostfri sockel gör skyddar för mekaniska skador
- Justerbara fötter för att kompensera ojämnheter i marken
- Alla skåp är försedda med en fast monterad inrullningsramp som gör det enkelt och säkert att ställa in gasflaskorna i skåpen
- Gasskåpen är försedda med spännband så du enkelt kan reglera fixera gascylindrarna
- Dörrarnas maximala öppningsvinkel på 180° gör att hela skåpets innehåll är lätt överblickbart
- Hyllorna är ställbara utan användning av verktyg

Invändig utrustning

- C-skenor för montering av armaturer
- Inklusive flaskhållare med spännband som passar för gasflaskor 10 L och 50 L
- 12 genomföringsmöjligheter i skåpets tak
- Genomföringarna är förseglade med plastproppar

Dimensioner B x D x H (mm)

Exteriör: 1000 x 400 x 2149

Interiör: 995 x 370 x 2070

Teknisk data

Teknisk data		
Dimensioner B x D x H	mm	Exteriör: 1000 x 400 x 2149 Interlör: 995 x 370 x 2070
Djup med öppen dörr	mm	895
Dimensioner tak B x D (mm)		1006 x 470
Vikt	Kg	113
Max last	Kg	150
Frånluft	NW	75
Möjliga genomföringar		12

Tillval

Det finns flera olika tillbehör till skåpet:

- Hyllor över hela skåpbredden
- Rullramp (tillval) - enkel och säker manövrering av cylindrar in i skåpet
- Fönster (tillval) - fasta eller ledade fönster som tillval
- Hylla (tillval) - över hela skåpets bredd (lastkapacitet 75 kg), höjjusterbar utan verktyg
- Sidocylinderhållar inuti skåpet (tillval) - höjjusterbar utan verktyg, område last 55 kg